

Poświętne, dn. 2022-07-08

Nr GPZ.6220.9.2022

## DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w skrócie ośu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029),

- po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Poświętne z dnia 26 maja 2022 r.** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 107578B Liza Stara - Wodźki w km 0+000 - 1+626, planowanego do realizacji na działce nr 279 obręb Liza Stara,
- po otrzymaniu stanowisk organów współdziałających na temat obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

### U M A R Z A M postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 107578B Liza Stara - Wodźki w km 0+000 - 1+626, planowanego do realizacji na działce nr 279 obręb Liza Stara w granicach pasa drogowego.

### Uzasadnienie

Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone na wniosek **Gminy Poświętne z dnia 26 maja 2022 r.** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 107578B na odcinku Liza Stara - Wodźki w km 0+000 - 1+626; długość przebudowywanego odcinka wynosi 1626 m, droga przebiega w terenie niezabudowanym. W obecnym stanie odcinek drogi posiada nawierzchnię gruntową, w ramach przebudowy projektuje się wykonanie nawierzchni żwirowej. Planowane jest wykonanie następujących robót budowlanych:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- karczowanie krzaków,
- wykonanie poszerzeń nawierzchni,
- wyrównanie podbudowy kruszywem,
- wykonanie nawierzchni żwirowej jezdni i zjazdów.

Klasa techniczna drogi: D, projektowana szerokość poboczy: 2x0,75 m, szerokość jezdni: 5 m  
Kwalifikując przedsięwzięcie do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w **§ 3 ust. 1 pkt 62** Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839): *drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody*, Wójt Gminy Poświętne zgodnie z wymogami ustawowymi zwrócił się z prośbą do **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska** oraz do **PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Białymstoku** o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia; przedmiotowe organy swoje stanowiska wyraziły w następującej formie:

- **Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku** - w drodze **Postanowienia znak: WOOŚ.4220.222.2022.MR z dnia 02 czerwca 2022 r.** wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ podkreślił, że na etapie realizacji przedsięwzięcia nastąpi zwiększenie po-

ziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza, jednak oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały i nie spowodują ujemnych skutków w środowisku. Prace budowlane będą prowadzone w porze dziennej, z uwzględnieniem szczególnej dbałości o należyty stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjna praca, co ograniczy powstający hałas oraz wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych związkami ropopochodnymi. Wszystkie odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji będą segregowane i magazynowane w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane do odzysku, przetworzenia lub unieszkodliwienia. W związku z przebudową drogi nie zachodzi konieczność wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie również nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na środowisko, a obszar jego oddziaływania zamknie się w granicach pasa drogowego. Realizacja inwestycji przyniesie wymierne korzyści dla środowiska, tj. spowoduje zmniejszenie emisji hałasu, spalin oraz zapylenia, ponadto wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu. Przebudowa drogi wpłynie pozytywnie na płynność ruchu pojazdów i tym samym na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Z tego względu, jak również z uwagi na skalę przedsięwzięcia, nie wpłynie ono negatywnie na klimat i jego zmiany.

Analizowany obszar zlokalizowany jest poza terenami objętymi formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Ze względu na charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizację ryzyko znaczącego wpływu na przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000 nie występuje. Przedsięwzięcie nie będzie kumulować oddziaływań z innymi przedsięwzięciami, a w wyniku jego eksploatacji nie istnieje ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej.

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie miało zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania) i krótkotrwały (związany z czasem budowy). Po przeanalizowaniu całości materiału w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia organ uznał, że odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

- **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku** - po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku w drodze **Opinii Nr 132/NZ/2022 znak: NZ.7040.76.2022 z dnia 07 czerwca 2022 r.** wyraził stanowisko, że przedmiotowej inwestycji nie można zaliczyć do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 62 cyt. Rozporządzenia, ponieważ ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zn.) definiuje drogę twardą jako drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej czy brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamiennieo-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi. W zaistniałej sytuacji prawnej realizacja przedsięwzięcia nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie ustawy ośu i wymaganych do jej wydania uzgodnień i opinii, w tym z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w związku z czym postępowanie w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest bezprzedmiotowe.
- **Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku** - w drodze Opinii znak: BI.ZZŚ.2.4360.152.2022.JK z dnia 10 czerwca 2022 r. (wpł. 15.06) zajął analogiczne stanowisko jak PPIS podkreślając, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie jest przedsięwzięciem mogąącym znacząco oddziaływać na środowisko, wobec czego nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Po przeanalizowaniu materiału dowodowego organ stwierdził, iż zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje przebudowę drogi gminnej o długości ok. 1626 m. Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową, a w wyniku przebudowy będzie miała nawierzchnię żwirową, w związku z czym nadal pozostanie nawierzchnią gruntową. Z uwagi na powyższe nie spełnia warunków, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 62 cyt. rozporządzenia, zatem nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy ośu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane jedynie dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; planowana inwestycja do żadnej z grup nie należy, ponieważ nie osiąga progów wymienionych w cyt. rozporządzeniu.

Podkreślić należy, że w trakcie prowadzonego postępowania na żadnym etapie nie wpłynęły jakiegokolwiek uwagi i zastrzeżenia od stron postępowania; z uwagi na fakt, że liczba stron przekracza 10, stosownie do dyspozycji wynikającej z art. 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ośu, o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków poinformowano strony w drodze obwieszczenia z dnia 27 maja 2022 r., natomiast o możliwości zapoznania się ze zebrany materiał dowodowy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających (PPIS, RDOŚ i PGW Wody Polskie) oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w drodze obwieszczenia z dnia 15 czerwca 2022 r.

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja inwestycji nie narusza żadnych przepisów szczególnych, to brak jest jednak podstaw prawnych do wydania decyzji, zgodnie z żądaniem Inwestora, wobec czego przedmiotowe postępowanie umorzono w oparciu art. 105 § 1 KPA, orzekając jak w sentencji decyzji.

- x -

- Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku 15-213, ul. Mickiewicza 3, za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.
- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję - art. 127a § 1 KPA.
- Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - art. 127a § 2 KPA.

Otrzymują:

- 1) Gmina Poświętne
- 2) Strony - w trybie art. 49 KPA
- 3) A/a

Z up. WÓJTA  
mgr Alfred Dobrzyński  
ZASTĘPCA WÓJTA

Do wiadomości:

- 1) *Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok*
- 2) *Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok*
- 3) *Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku  
ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok*