



GPZ.271.15.2024

Poświętne dnia 14.10.2024 r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Podstawą do udzielenia niniejszego zamówienia jest ZARZĄDZENIE Nr 2/2021 Wójta Gminy Poświętne z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie regulaminu udzielania przez Gminę Poświętne zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł.

Zapraszam do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn. *Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Poświętnem Kod CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków*

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót budowlanych:

Przebudowa części istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z PE średnicy 40mm i 50mm na rury polietylenowe klasy PE100 typu RC (rury dwuwarstwowe) z typoszeregu SDR17 (PN10) o średnicy 63mm, zgrzewanych doczołowo (lub łączonych na kształtki i złączki elektrooporowe) po tej samej trasie o łącznej **długości 290,0 m** w miejscowości Poświętne w zakresie oznaczonym na załączonej do SWZ mapie sytuacyjnej, wraz z przełączeniem 4 szt. istn. przyłączy systemu ciśnieniowego do nowego rurociągu oraz odtworzeniem terenów po robotach.

Technologia wykonania:

Wykopy bez wymiany gruntu (ze względów ekonomicznych inwestor nie przewiduje wymiany gruntu w drogach gminnych publicznych).

Wykonanie robót metodą bezwykopową: przewiertem sterowanym na długości 80,0 m z ręcznymi wykopami kontrolnymi w miejscach skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą. W miejscach istniejącej infrastruktury technicznej oraz przy wcinkach wykopy wykonywać tylko ręcznie i to po wcześniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem gestorów tych urządzeń.

UWAGA: na trasie projektowanych rurociągów występują skrzyżowania z istniejącą

infrastrukturą techniczną, w tym z gazociągiem.

Zmiany trasy rurociągu przy kącie od 30 stopni i więcej, wykonywać przy pomocy typowych, systemowych kształtek PE(RC), natomiast pozostałe zmiany trasy wykonywać wykorzystując elastyczność tworzywa w zakresie zgodnym z wytycznymi producenta rur. Przewód kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej układany w wykopie otwartym oznakować taśmą ostrzegawczą koloru brązowego z wkładką ze stali nierdzewnej, którą ułożyć 30cm na rurociągiem. Rury PE typu RC nie wymagają bloków oporowych i typowej podsypki oraz obsypki. Natomiast kształtki i armaturę należy stosować w wykonaniu odpornym na korozję, przeznaczonym do ścieków bytowo gospodarczych surowych, w tym także zasuwy. Wykopy bez wymiany gruntu.

Zakres robót uszczegółowiono w załączonym przedmiarze (Zał. Nr 1). Zawarte w przedmiarze robót zestawienia przedstawiają skalę robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem. Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiar robót ma wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego i nie stanowi podstawy do przyszłych rozliczeń.

Zamawiający oświadcza, że roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem mogą być wykonywane przy udziale podwykonawców.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu na składanie ofert zrealizowali minimum 3 zamówienia o wartości min. 80 000 zł każde dotyczące robót budowlanych w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków;
- 2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

III. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Nie dłużej niż 30 dni od podpisania umowy.

IV. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

V. Wymagania dotyczące gwarancji

Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego powinien **wynosić minimum 36 miesięcy z zastrzeżeniem, iż nie może być dłuższy niż 96 miesięcy**. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

VI. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

Lp	Nazwa kryterium	Waga kryterium %	Szczegółowy wzór
1.	Cena ofertowa brutto	80	(cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert /cena oferty badanej) x 100 pkt x 80 %
2.	Okres gwarancji. (minimalny okres gwarancji: 36 m-ce, maksymalny okres gwarancji – 96 m-cy)	20	(okres gwarancji wynikający z oferty ocenianej/górny limit okresu gwarancji określony przez zamawiającego) x 100 pkt x 20 %

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

VII. Zabezpieczenie wykonania umowy:

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza nie będzie wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VIII. Składanie i otwarcie ofert:

Miejsce składania:

Urząd Gminy Poświętne

18-112 Poświętne 21

sekretariat

Wykonawca może złożyć ofertę osobiście, poprzez gońca lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r poz. 1529 oraz z 2015 r poz. 1830) z dopiskiem na kopercie: „**Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Poświętnem**” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy e-PUAP. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej ofertę należy opatrzyć: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Ofertę należy złożyć na formularzu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia w **terminie do godz. 10.00 dnia 24 października 2024 roku**.

Otwarcie złożonych w terminie ofert nastąpi w **dniu 24 października 2024 r o godz. 11.00** w Urzędzie Gminy w Poświętnem.

W formularzu ofertowym należy podać cenę kompleksowego wykonania zamówienia. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia.

Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego).

Cena podana na formularzu oferty jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

IX. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy:

- 1) Nie wpłynęła żadna ważna oferta,
- 2) Złożono tylko jedną ważną ofertę, a wykonawca uchyła się od zawarcia umowy,
- 3) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- 4) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że prowadzenie postępowania

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

X. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie nie dłuższym niż 7 dni od upływu terminu na składanie ofert. O wynikach postępowania zostaną powiadomieni wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty.

XI. Osoby do kontaktu:

- w sprawach procedury postępowania:

Alfred Dobrzyński – tel. 85 650 13 14,

e-mail: alfred.dobrzynski@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl

- w sprawach związanych z realizacją zamówienia:

Tomasz Malecki – tel. 85 650 13 14

e-mail: tomasz.malecki@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Wójt Gminy Poświętne, 18-112 Poświętne 21, Telefon: 85 650 13 14, Faks: 85 650 11 83, adres strony internetowej <http://gminaposwietne.vipserv.org/> <http://bip.ug.poswietne.wrotapodlasia.pl/przet/> adres poczty elektronicznej poswietne@data.pl

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Poświętne jest Pani *Anna Roszkowska*, e-mail: iod@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl tel. 085 650 13 14 w. 9;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.

Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Poświętnem

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 8 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* *Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

** *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*** *Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

X. Załączniki:

- 1) Przedmiar robót i schemat istniejącej sieci kanalizacyjnej;
- 2) Formularz ofertowy – wzór.

Sporządził:

Alfred Dobrzyński

Z up. WÓJTA
mgr Alfred Dobrzyński
ZASTĘPCA WÓJTA

.....
Tomasz Malecki (w zakresie opisu przedmiotu zamówienia)

.....
PODINSPEKTOR

mgr inż. Tomasz Malecki

Zatwierdził:

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

.....
mgr Mariusz Golaszewski

Upubliczniono na:

<http://bip.ug.poswietne.wrotapodlasia.pl/ogl/>

<https://ugposwietne.wrotapodlasia.pl/>

Karolina Łupińska-Koc


radca prawny
BE/11249

Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Poświętnem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE + ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR-W 2-01 d.1 0119-01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm na za pomocą małogabarytowej koparko-spycharki - humus do zagospodarowania w rejonie realizacji inwestycji (290.00-80.00)*2.00	m ² m ²	 420.00	 420.00
				RAZEM	420.00
2	KNR 2-31 d.1 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej "polbruk" na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 32.00	m ² m ²	 32.000	 32.000
				RAZEM	32.000
3	KNR-W 2-01 d.1 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,50m i głębokości do 1,50m ze złożeniem urobku na odkład - odkopanie ręczne istniejącego uzbrojenia podziemnego (1.50*1.50*1.50)*10	m ³ m ³	 33.75	 33.75
				RAZEM	33.75
4	KNR-W 2-19 d.1 0218-01	Zabezpieczenie kabla w ziemi poprzez założenie osłony typu "AROTA" na długości 2,0 m 2.00	zabezp zabezp	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
5	wycena własna d.1	Umocnienie ścian wykopu systemowym szalunkiem rozporowym przesuwym (głęb. do 1,50m) pod wykop wąskoprzestrzenny otwarty 290.00-80.00	m m	 210.00	 210.00
				RAZEM	210.00
6	KNR-W 2-01 d.1 0212-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25m ³ na ODKŁAD wykop otwarty w szalunku rozporowym przesuwym -śr. głęb. wykopu 1,50m, -szer. wykopu 1,10m (290.00-80.00)*1.50*1.10	m ³ m ³	 346.50	 346.50
				RAZEM	346.50
7	KNR-W 2-01 d.1 0312-04	Ręczna obsypka rurociągu na wysokość śr. 30cm ponad wierzch rury gruntem piaszczystym z odkładu wraz z jego zagęszczeniem (OBSYPKA) (290.00-80.00)*0.30*0.50	m ³ m ³	 31.50	 31.50
				RAZEM	31.50
8	KNR-W 2-01 d.1 0222-01	Mechaniczne zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m - zasypywanie warstwami wykopu gruntem piaszczystym z odkładu (ZASYPKA) wraz z rozplantowaniem nadmiaru gruntu na terenie placu budowy 346.50-31.50	m ³ m ³	 315.00	 315.00
				RAZEM	315.00
9	KNR-W 2-01 d.1 0228-03	Zagęszczenie warstwami zasypywanego wykopu zagęszczarkami; grunty rodzime piaszczyste z odkładu 315.00	m ³ m ³	 315.00	 315.00
				RAZEM	315.00
10	KNR-W 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego-przywrócenie terenu do należytego stanu (290.00-80.00)*2.00	m ² m ²	 420.000	 420.000
				RAZEM	420.000
11	KNR 2-31 d.1 0511-03	Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej "polbruk" o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 32.00	m ² m ²	 32.000	 32.000
				RAZEM	32.000
2		ROBOTY MONTAŻOWE SIECI KANAL. SAN. CIŚN.			
12	KNR-W 2-18 d.2 0109-01 poz. zastępcza	Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - montaż rurociągu z rur polietylenowych klasy PE100 typu RC (dwuwarstwowych) typoszeregu SDR17 (PN10) o śr.zewnętrznej Dn 63 mm wraz z kształtkami do zgrzewania doczołowego. Łączenie rur metodą zgrzewania doczołowego. Zmiany kierunku trasy rurociągu za pomocą typowych kształtek PE zgrzewanych doczołowo lub wykorzystując elastyczność tworzywa w zakresie zgodnym z wytycznymi producenta 290.00	m m	 290.00	 290.00
				RAZEM	290.00
13	KNR-W 2-18 d.2 0110-01	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej Dn 63 mm 28.00	złącz. złącz.	 28.00	 28.00
				RAZEM	28.00
14	wycena własna d.2	Przewiert sterowany rurociągu PE(RC)63mm 80.00	m m	 80.00	 80.00
				RAZEM	80.00
15	wycena własna d.2	Przełączenie istniejących przyłączy do przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z niezbędnymi kształtkami 4.00	kpl. kpl.	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00
16	KNR-W 2-18 d.2 0704-01	Próba wodna szczelności rurociągu 1.00	1 próba 1 próba	 1.00	 1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00
17	KNR-W 2-18	Dwukrotne płukanie rurociągu	odcinek		
d.2	0708-01	Krotność = 2	odcinek	1.00	
		1.00			
				RAZEM	1.00
18	KNR-W 2-19	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego w	m		
d.2	0102-01	kolorze brązowym z wkładką stalową nierdzewną	m	210.00	
		290.00-80.00			
				RAZEM	210.00

**Linia kanalizacji ciśnieniowej do
rzebudowy w m. Poświętne**


przyłącze

przyłącze

przyłącze

przyłącze

przyłącze



Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa:
Siedziba:
Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON:
Numer NIP:

Dane dotyczące zamawiającego:

**Gmina Poświętne
18-112 Poświętne nr 21**

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn:
Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Poświętnem
oferuję wykonanie powyższego zamówienia za cenę:zł netto
podatek VATzł, cena brutto:zł
(słownie:)

Wyżej wymieniona cena jest ceną ryczałtową w myśl art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego.

Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminie nie dłuższym **niż**dni od podpisa-
nia umowy.

Na wykonany przedmiot zamówienia **udzielam**miesięcznej gwarancji.

Następujące roboty wykonam przy udziale podwykonawców(*jeżeli dotyczy*):

- 1)
- 2)

Oświadczam, że:

1) posiadam wiedzę i doświadczenie tj.:

-okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu na składanie ofert zrealizowałem minimum 3 zamówienia o wartości min. 80 000 zł każde dotyczące robót budowlanych w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków:

- a)
- b)
- c)

(*podać nazwę zadań, miejsce realizacji oraz ich wartość*)

2) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej co gwarantuje wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Oświadczam, że wypełnione zostały obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

..... (podpis osoby upoważnionej ze strony wykonawcy)